

第2埋立処分場放流水水質分析結果(年1回測定項目) 採取日:令和4年6月9日、結果日:令和4年6月24日

測定項目	測定結果	※規制値
カドミウム及びその化合物	0.003未満 mg/L	0.03以下
シアン化合物	0.1未満 mg/L	1以下
有機燐化合物	0.1未満 mg/L	1以下
鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.1以下
六価クロム化合物	0.05未満 mg/L	0.5以下
砒素及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満 mg/L	0.005以下
アルキル水銀化合物	0.0005未満 mg/L	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満 mg/L	0.003以下
トリクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	0.1以下
テトラクロロレチレン	0.0002未満 mg/L	0.1以下
ジクロロメタン	0.0002未満 mg/L	0.2以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	0.0002未満 mg/L	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0002未満 mg/L	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0002未満 mg/L	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満 mg/L	0.02以下
チラウム	0.006未満 mg/L	0.06以下
シマジン	0.003未満 mg/L	0.03以下
チオベンカルブ	0.02未満 mg/L	0.2以下
ベンゼン	0.0002未満 mg/L	0.1以下
セレン及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.1以下
ほう素及びその化合物	0.3 mg/L	50以下
ふっ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	3.1 mg/L	200以下
1,4-ジオキサン	0.05未満 mg/L	10以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	1未満 mg/L	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1未満 mg/L	30以下
フェノール類含有量	0.1未満 mg/L	5以下
銅含有量	0.1未満 mg/L	3以下
亜鉛含有量	0.1未満 mg/L	2以下
溶解性鉄含有量	0.1未満 mg/L	10以下
溶解性マンガン含有量	0.1未満 mg/L	10以下
クロム含有量	0.1未満 mg/L	2以下
窒素含有量	0.8 mg/L	120以下
燐含有量	0.02 mg/L	16以下
ダイオキシン類	0.00063 pg-TEQ/L	10以下

第2埋立処分場地下水水質分析結果(年1回測定項目) 採取日:令和4年6月9日、結果日:令和4年6月24日

測定項目	測定結果	※規制値
カドミウム (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0003未満 mg/L	0.003以下
	0.0003未満 mg/L	
全シアン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.1未満 mg/L	検出されないこと
	0.1未満 mg/L	
鉛 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.001未満 mg/L	0.01以下
	0.001未満 mg/L	
六価クロム (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.01未満 mg/L	0.05以下
	0.01未満 mg/L	
砒素 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.001未満 mg/L	0.01以下
	0.001未満 mg/L	
総水銀 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0005未満 mg/L	0.0005以下
	0.0005未満 mg/L	
アルキル水銀 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0005未満 mg/L	検出されないこと
	0.0005未満 mg/L	
ポリ塩化ビフェニル (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0005未満 mg/L	検出されないこと
	0.0005未満 mg/L	
ジクロロメタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.02以下
	0.0002未満 mg/L	
四塩化炭素 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.002以下
	0.0002未満 mg/L	
クロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.002以下
	0.0002未満 mg/L	
1,2-ジクロロエタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.004以下
	0.0002未満 mg/L	
1,1-ジクロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.1以下
	0.0002未満 mg/L	
1,2-ジクロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.04以下
	0.0002未満 mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	1以下
	0.0002未満 mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.006以下
	0.0002未満 mg/L	
トリクロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.01以下
	0.0002未満 mg/L	
テトラクロロエチレン (上段=上部井戸、下段=下部井戸)	0.0002未満 mg/L	0.01以下
	0.0002未満 mg/L	
1,3-ジクロロプロペン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.002以下
	0.0002未満 mg/L	
チウラム (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0006未満 mg/L	0.006以下
	0.0006未満 mg/L	
シマジン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0003未満 mg/L	0.003以下
	0.0003未満 mg/L	
チオベンカルブ (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.002未満 mg/L	0.02以下
	0.002未満 mg/L	
ベンゼン (上段=上部井戸、下段=下部井戸)	0.0002未満 mg/L	0.01以下
	0.0002未満 mg/L	
セレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.001未満 mg/L	0.01以下
	0.001未満 mg/L	
1,4-ジオキサン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.005未満 mg/L	0.05以下
	0.005未満 mg/L	
ダイオキシン類 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0049 pg-TEQ/L	1
	0.00074 pg-TEQ/L	

埋立処分場放流水水質分析結果(年1回測定項目) 採取日:令和4年6月9日、結果日:令和4年6月24日

測定項目	測定結果	※規制値
カドミウム及びその化合物	0.003未満 mg/L	0.03以下
シアン化合物	0.1未満 mg/L	1以下
有機燐化合物	0.1未満 mg/L	1以下
鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.1以下
六価クロム化合物	0.05未満 mg/L	0.5以下
砒素及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満 mg/L	0.005以下
アルキル水銀化合物	0.0005未満 mg/L	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満 mg/L	0.003以下
トリクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	0.1以下
テトラクロロレチレン	0.0002未満 mg/L	0.1以下
ジクロロメタン	0.0002未満 mg/L	0.2以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	0.0002未満 mg/L	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0002未満 mg/L	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0002未満 mg/L	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満 mg/L	0.02以下
チラウム	0.006未満 mg/L	0.06以下
シマジン	0.003未満 mg/L	0.03以下
チオベンカルブ	0.02未満 mg/L	0.2以下
ベンゼン	0.0002未満 mg/L	0.1以下
セレン及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.1以下
ほう素及びその化合物	0.3 mg/L	50以下
ふっ素及びその化合物	0.1 mg/L	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	0.5 mg/L	100以下
1,4-ジオキサン	0.05未満 mg/L	0.5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	1未満 mg/L	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1未満 mg/L	30以下
フェノール類含有量	0.1未満 mg/L	5以下
銅含有量	0.1未満 mg/L	3以下
亜鉛含有量	0.1未満 mg/L	2以下
溶解性鉄含有量	0.1未満 mg/L	10以下
溶解性マンガン含有量	0.1未満 mg/L	10以下
クロム含有量	0.1未満 mg/L	2以下
窒素含有量	0.77 mg/L	120以下
燐含有量	0.02 mg/L	16以下
ダイオキシン類	0.00075 pg-TEQ/L	10以下

埋立処分場地下水水質分析結果(年1回測定項目) 採取日: 令和4年6月9日、結果日: 令和4年6月24日

測定項目	測定結果	規制値
カドミウム (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0003未満 mg/L	0.003以下
	0.0003未満 mg/L	
全シアン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.1未満 mg/L	検出されないこと
	0.1未満 mg/L	
鉛 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.001未満 mg/L	0.01以下
	0.001未満 mg/L	
六価クロム (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.01未満 mg/L	0.05以下
	0.01未満 mg/L	
砒素 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.001未満 mg/L	0.01以下
	0.001未満 mg/L	
総水銀 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0005未満 mg/L	0.0005以下
	0.0005未満 mg/L	
アルキル水銀 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0005未満 mg/L	検出されないこと
	0.0005未満 mg/L	
ポリ塩化ビフェニル (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0005未満 mg/L	検出されないこと
	0.0005未満 mg/L	
ジクロロメタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.02以下
	0.0002未満 mg/L	
四塩化炭素 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.002以下
	0.0002未満 mg/L	
クロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.002以下
	0.0002未満 mg/L	
1,2-ジクロロエタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.004以下
	0.0002未満 mg/L	
1,1-ジクロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.1以下
	0.0002未満 mg/L	
1,2-ジクロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.04以下
	0.0002未満 mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	1以下
	0.0002未満 mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.006以下
	0.0002未満 mg/L	
トリクロロエチレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.01以下
	0.0002未満 mg/L	
テトラクロロエチレン (上段=上部井戸、下段=下部井戸)	0.0002未満 mg/L	0.01以下
	0.0002未満 mg/L	
1,3-ジクロロプロペン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0002未満 mg/L	0.002以下
	0.0002未満 mg/L	
チウラム (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0006未満 mg/L	0.006以下
	0.0006未満 mg/L	
シマジン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.0003未満 mg/L	0.003以下
	0.0003未満 mg/L	
チオベンカルブ (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.002未満 mg/L	0.02以下
	0.002未満 mg/L	
ベンゼン (上段=上部井戸、下段=下部井戸)	0.0002未満 mg/L	0.01以下
	0.0002未満 mg/L	
セレン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.001未満 mg/L	0.01以下
	0.001未満 mg/L	
1,4-ジオキサン (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.005未満 mg/L	0.05以下
	0.005未満 mg/L	
ダイオキシン類 (上段=場内井戸、下段=周辺井戸)	0.000059 pg-TEQ/L	1
	0.00047 pg-TEQ/L	